

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA Bouwgrootte 1



Aansluiting: Zuigaansluiting G 1 1/4" en persaansluiting G1".  
incl. O-ring afdichting

Motor: Draaistroom 230/400 V of wisselstroom 230 V, 0,12 kW, 2900 min-1,  
Bescherminingsklasse IP55, 50 Hz  
Andere spanningen of frequenties op aanvraag

PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
5/50	MA-P*PK-5/50-0,12/35	0,12 kW	<b>70-001296</b>	<b>70-001297</b>	€ 398,00
6/60	MA-P*PK-6/60-0,12/35	0,12 kW	<b>70-001304</b>	<b>70-001305</b>	€ 398,00
	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>				
5/50	MA-P*PK-5/50-0,12/15	0,12 kW	<b>70-001300</b>	<b>70-001301</b>	€ 410,00
6/60	MA-P*PK-6/60-0,12/15	0,12 kW	<b>70-001308</b>	<b>70-001309</b>	€ 410,00

ETFE uitvoering (Ethyleen-tetrafluorethyleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
5/50	MA-E*PK-5/50-0,12/35	0,12 kW	<b>70-001298</b>	<b>70-001299</b>	€ 767,00
6/60	MA-E*PK-6/60-0,12/35	0,12 kW	<b>70-001306</b>	<b>70-001307</b>	€ 767,00
	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>				
5/50	MA-E*PK-5/50-0,12/15	0,12 kW	<b>70-001302</b>	<b>70-001303</b>	€ 779,00
6/60	MA-E*PK-6/60-0,12/15	0,12 kW	<b>70-001310</b>	<b>70-001311</b>	€ 779,00

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA Bouwgrootte 2



Aansluiting: Zuig- en persaansluiting G1 met opgeschroefde adapter G1 1/2".  
Incl. O-ring afdichting

Motor: Draaistroom 230/400 V of wisselstroom 230 V, 0,18 kW, 2900 min-1,  
Beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
Andere spanningen of frequenties op aanvraag

PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>		Vermogen	FKM	EPDM	
7/70	MA-P*PK-7/70-0,18/35	0,18 kW	<b>70-000051</b>	<b>70-000280</b>	€ 509,00
8/80	MA-P*PK-8/80-0,18/35	0,18 kW	<b>70-000052</b>	<b>70-000281</b>	€ 509,00
<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>					
7/70	MA-P*PK-7/70-0,18/15	0,18 kW	<b>70-000053</b>	<b>70-000282</b>	€ 517,00
8/80	MA-P*PK-8/80-0,18/15	0,18 kW	<b>70-000054</b>	<b>70-000283</b>	€ 517,00

ETFE uitvoering (Ethyleen-tetrafluorethyleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>		Vermogen	FKM	EPDM	
7/70	MA-E*PK-7/70-0,18/35	0,18 kW	<b>70-000055</b>	<b>70-000284</b>	€ 888,00
8/80	MA-E*PK-8/80-0,18/35	0,18 kW	<b>70-000056</b>	<b>70-000285</b>	€ 888,00
<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>					
7/70	MA-E*PK-7/70-0,18/15	0,18 kW	<b>70-000057</b>	<b>70-000286</b>	€ 897,00
8/80	MA-E*PK-8/80-0,18/15	0,18 kW	<b>70-000058</b>	<b>70-000287</b>	€ 897,00

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA Bouwgrootte 3/3H



Aansluiting: Zuig- en persaansluiting G1 met opgeschroefde adapter G1 1/2".  
Incl. O-ringafdichting

Motor: Draaistroom 230/400 V of wisselstroom 230 V, 0,25 kW, 2900 min-1,  
Beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
Andere spanningen of frequenties op aanvraag

PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
<b>BG3</b>	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
10/100	MA-P*PK-10/100-0,25/35	0,25 kW	70-000059	70-000288	€ 642,00
13/120	MA-P*PK-13/120-0,25/35	0,25 kW	70-000133	70-000362	€ 642,00
<b>BG3</b>	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>				
10/100	MA-P*PK-10/100-0,25/15	0,25 kW	70-000060	70-000289	€ 657,00
13/120	MA-P*PK-13/120-0,25/15	0,25 kW	70-000134	70-000363	€ 657,00
<b>BG3H</b>	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Leistung	FKM	EPDM	
15/40	MA-P*PK-15/40-0,25/35	0,25 kW	70-000129	70-000358	€ 642,00
<b>BG3H</b>	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>				
15/40	MA-P*PK-15/40-0,25/15	0,25 kW	70-000130	70-000359	€ 657,00
<b>BG3/3H</b>	<b>Toeslag gouden bad versie *</b>				
	materiaal huis PP, waaier ETFE				582,00

ETFE uitvoering (Ethyleen-tetrafluorethyleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
<b>BG3</b>	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
10/100	MA-E*PK-10/100-0,25/35	0,25 kW	70-000061	70-000290	€ 1.028,00
13/120	MA-E*PK-13/120-0,25/35	0,25 kW	70-000746	70-000745	€ 1.028,00
<b>BG3</b>	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>				
10/100	MA-E*PK-10/100-0,25/15	0,25 kW	70-000062	70-000291	€ 1.042,00
13/120	MA-E*PK-13/120-0,25/15	0,25 kW	70-000744	70-000743	€ 1.042,00
<b>BG3/3H</b>	<b>Toeslag gouden bad versie *</b>				
	materiaal huis ETFE, waaier ETFE				424,00

\* Goud bad uitvoering omvat:

Waaier in ETFE

Tegenloopring in PTFE

Tweedelig lager in de magneetwaaier

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA bouwgrootte 4/4H

Verbinding: Zuig- en pers aansluiting met schroefdraad en losse flens met O-ring afdichting alsmede los meegeleverde schroefdraadadapters, inclusief de extra vereiste O-ringen.

Motor: Driefasige stroom 230/400 V of wisselstroom 230 V, 0,37 of 0,55 kW, 2900 min-1, beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
Andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG4	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
8/160	MA-P*SK-8/160-0,37/35	0,37 kW	70-000063	70-000292	€ 1.091,00
	MA-P*SK-8/160-0,55/35	0,55 kW	70-000064	70-000293	€ 1.097,00
10/180	MA-P*SK-10/180-0,37/35	0,37 kW	70-000065	70-000294	€ 1.091,00
	MA-P*SK-10/180-0,55/35	0,55 kW	70-000066	70-000295	€ 1.097,00
12/190	MA-P*SK-12/190-0,37/35	0,37 kW	70-000067	70-000296	€ 1.091,00
	MA-P*SK-12/190-0,55/35	0,55 kW	70-000068	70-000297	€ 1.097,00
14/220	MA-P*SK-14/220-0,37/35	0,37 kW	70-000069	70-000298	€ 1.091,00
	MA-P*SK-14/220-0,55/35	0,55 kW	70-000070	70-000299	€ 1.097,00
BG4	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
8/160	MA-P*SK-8/160-0,37/15	0,37 kW	70-000071	70-000300	€ 1.118,00
	MA-P*SK-8/160-0,55/15	0,55 kW	70-000072	70-000301	€ 1.127,00
10/180	MA-P*SK-10/180-0,37/15	0,37 kW	70-000073	70-000302	€ 1.118,00
	MA-P*SK-10/180-0,55/15	0,55 kW	70-000074	70-000303	€ 1.127,00
12/190	MA-P*SK-12/190-0,37/15	0,37 kW	70-000075	70-000304	€ 1.118,00
	MA-P*SK-12/190-0,55/15	0,55 kW	70-000076	70-000305	€ 1.127,00
14/220	MA-P*SK-14/220-0,37/15	0,37 kW	70-000077	70-000306	€ 1.118,00
	MA-P*SK-14/220-0,55/15	0,55 kW	70-000078	70-000307	€ 1.127,00
BG4H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
16/160	MA-P*SK-16/160-0,55/35	0,55 kW	70-000900	70-000901	€ 1.193,00
BG4H	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
16/160	MA-P*SK-16/160-0,55/15	0,55 kW	70-000904	70-000905	€ 1.223,00
BG4	Toeslag gouden bad versie *				
alle BG4	Voor wijzigingen zie BG5 (*)				271,00

ETFE uitvoering (Ethyleen-tetrafluorethyleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG4	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
8/160	MA-E*SK-8/160-0,37/35	0,37 kW	70-000079	70-000308	€ 1.835,00
	MA-E*SK-8/160-0,55/35	0,55 kW	70-000080	70-000309	€ 1.841,00
10/180	MA-E*SK-10/180-0,37/35	0,37 kW	70-000081	70-000310	€ 1.835,00
	MA-E*SK-10/180-0,55/35	0,55 kW	70-000082	70-000311	€ 1.841,00
12/190	MA-E*SK-12/190-0,37/35	0,37 kW	70-000083	70-000312	€ 1.835,00
	MA-E*SK-12/190-0,55/35	0,55 kW	70-000084	70-000313	€ 1.841,00
14/220	MA-E*SK-14/220-0,37/35	0,37 kW	70-000085	70-000314	€ 1.835,00
	MA-E*SK-14/220-0,55/35	0,55 kW	70-000086	70-000315	€ 1.841,00
BG4	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
8/160	MA-E*SK-8/160-0,37/15	0,37 kW	70-000087	70-000316	€ 1.861,00
	MA-E*SK-8/160-0,55/15	0,55 kW	70-000088	70-000317	€ 1.869,00
10/180	MA-E*SK-10/180-0,37/15	0,37 kW	70-000089	70-000318	€ 1.861,00
	MA-E*SK-10/180-0,55/15	0,55 kW	70-000090	70-000319	€ 1.869,00
12/190	MA-E*SK-12/190-0,37/15	0,37 kW	70-000091	70-000320	€ 1.861,00
	MA-E*SK-12/190-0,55/15	0,55 kW	70-000092	70-000321	€ 1.869,00
14/220	MA-E*SK-14/220-0,37/15	0,37 kW	70-000093	70-000322	€ 1.861,00
	MA-E*SK-14/220-0,55/15	0,55 kW	70-000094	70-000323	€ 1.869,00
BG4H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
16/160	MA-E*SK-16/160-0,55/35	0,37 kW	70-000902	70-000903	€ 1.949,00
BG4H	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
16/160	MA-E*SK-16/160-0,55/15	0,37 kW	70-000906	70-000907	€ 1.977,00
BG4	Toeslag gouden bad versie *				
alle BG4	Voor wijzigingen zie BG5 (*)				287,00

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA bouwmaat 5/5H

Aansluiting: Zuig- en persaansluiting met schroefdraad en losse flens met O-ring afdichting alsmede los meegeleverde schroefdraadadapters, inclusief de extra vereiste O-ringen.  
 Motor: Driefasige stroom 230/400 V, 0,75 kW of 1,1 kW of wisselstroom 230 V, 0,75 kW, 2900 min-1, beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
 Andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG5	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
10/240	MA-P*SK-10/240-0,75/35	0,75 kW	70-000095	70-000324	€ 1.267,00
	MA-P*SK-10/240-1,1/35	1,1 kW	70-000096	70-000325	€ 1.321,00
13/260	MA-P*SK-13/260-0,75/35	0,75 kW	70-000097	70-000326	€ 1.267,00
	MA-P*SK-13/260-1,1/35	1,1 kW	70-000098	70-000327	€ 1.321,00
15/280	MA-P*SK-15/280-0,75/35	0,75 kW	70-000099	70-000328	€ 1.267,00
	MA-P*SK-15/280-1,1/35	1,1 kW	70-000100	70-000329	€ 1.321,00
18/320	MA-P*SK-18/320-0,75/35	0,75 kW	70-000101	70-000330	€ 1.267,00
	MA-P*SK-18/320-1,1/35	1,1 kW	70-000102	70-000331	€ 1.321,00
BG5	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
10/240	MA-P*SK-10/240-0,75/15	0,75 kW			€ 1.384,00
13/260	MA-P*SK-13/260-0,75/15	0,75 kW			€ 1.384,00
15/280	MA-P*SK-15/280-0,75/15	0,75 kW			€ 1.384,00
18/320	MA-P*SK-18/320-0,75/15	0,75 kW			€ 1.384,00
BG5H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
24/200	MA-P*SK-24/200-1,1/35	1,1 kW	70-000908	70-000909	€ 1.663,00
BG5 Toeslag gouden bad versie *					
alle BG5	voor wijzigingen zie hieronder (*)				271,00

ETFE uitvoering (Etheleen-tetrafluoretheleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG5	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
10/240	MA-E*SK-10/240-0,75/35	0,75 kW	70-000103	70-000332	€ 2.126,00
	MA-E*SK-10/240-1,1/35	1,1 kW	70-000104	70-000333	€ 2.178,00
13/260	MA-E*SK-13/260-0,75/35	0,75 kW	70-000105	70-000334	€ 2.126,00
	MA-E*SK-13/260-1,1/35	1,1 kW	70-000106	70-000335	€ 2.178,00
15/280	MA-E*SK-15/280-0,75/35	0,75 kW	70-000107	70-000336	€ 2.126,00
	MA-E*SK-15/280-1,1/35	1,1 kW	70-000108	70-000337	€ 2.178,00
18/320	MA-E*SK-18/320-0,75/35	0,75 kW	70-000109	70-000338	€ 2.126,00
	MA-E*SK-18/320-1,1/35	1,1 kW	70-000110	70-000339	€ 2.178,00
BG5	Motor 230 V, wisselstroom	Vermogen	FKM	EPDM	
10/240	MA-E*SK-10/240-0,75/15	0,75 kW			€ 2.239,00
13/260	MA-E*SK-13/260-0,75/15	0,75 kW			€ 2.239,00
15/280	MA-E*SK-15/280-0,75/15	0,75 kW			€ 2.239,00
18/320	MA-E*SK-18/320-0,75/15	0,75 kW			€ 2.239,00
BG5H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
24/200	MA-E*SK-24/200-1,1/35	1,1 kW	70-000910	70-000911	€ 2.290,00
BG5 Toeslag gouden bad versie *					
alle BG5	voor wijzigingen zie hieronder (*)				287,00

\* Goud bad afwerking omvat:

- Glijlager in waaiermagneet van Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> met 3 extra groeven
- As met 5 extra groeven
- Stuurringwaaier in natuurlijk PTFE

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA bouwgrootte 6/6H

Aansluiting: Zuig- en persaansluiting met schroefdraad en losse flens met O-ring afdichting alsmede los meegeleverde schroefdraadadapters, inclusief de extra vereiste O-ringen.  
 Motor: Driefasenstroom 230/400 V, 1,5 - 4 kW, 2900 min-1, beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
 Andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG6	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
22/400	MA-P*SK-22/400-1,5/35	1,5 kW	70-000111	70-000340	€ 1.806,00
	MA-P*SK-22/400-2,2/35	2,2 kW	70-000112	70-000341	€ 1.879,00
26/450	MA-P*SK-26/450-2,2/35	2,2 kW	70-000114	70-000343	€ 1.879,00
29/470	MA-P*SK-29/470-2,2/35	2,2 kW	70-000116	70-000345	€ 1.879,00
30/510	MA-P*SK-30/510-3/35	3 kW	70-000127	70-000346	€ 2.560,00
	MA-P*SK-30/510-4/35	4 kW	70-000128	70-000347	€ 2.665,00
BG6H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
21/190	MA-P*SK-21/190-1,5/35	1,5 kW	70-000912	70-000913	€ 1.794,00
21/190	MA-P*SK-21/190-2,2/35	2,2 kW	70-000916	70-000917	€ 1.867,00
26/220	MA-P*SK-26/220-1,5/35	1,5 kW	70-000920	70-000921	€ 1.794,00
26/220	MA-P*SK-26/220-2,2/35	2,2 kW	70-000924	70-000925	€ 1.867,00
29/230	MA-P*SK-29/230-1,5/35	1,5 kW	70-000928	70-000929	€ 1.794,00
29/230	MA-P*SK-29/230-2,2/35	2,2 kW	70-000932	70-000933	€ 1.867,00
<b>BG6 Toeslag gouden bad versie *</b>					
alle BG6	voor wijzigingen zie hieronder (*)				271,00

ETFE uitvoering (Ethyleen-tetrafluorethyleen-fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
BG6	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
22/400	MA-E*SK-22/400-1,5/35	1,5 kW	70-000119	70-000348	€ 2.740,00
	MA-E*SK-22/400-2,2/35	2,2 kW	70-000120	70-000349	€ 2.811,00
26/450	MA-E*SK-26/450-2,2/35	2,2 kW	70-000122	70-000351	€ 2.811,00
29/470	MA-E*SK-29/470-2,2/35	2,2 kW	70-000124	70-000353	€ 2.811,00
30/510	MA-E*SK-30/510-3/35	3 kW	70-000455	70-000458	€ 3.342,00
	MA-E*SK-30/510-4/35	4 kW	70-000456	70-000459	€ 3.443,00
BG6H	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM	
21/190	MA-E*SK-21/190-1,5/35	1,5 kW	70-000914	70-000915	€ 2.453,00
21/190	MA-E*SK-21/190-2,2/35	2,2 kW	70-000918	70-000919	€ 2.523,00
26/220	MA-E*SK-26/220-1,5/35	1,5 kW	70-000922	70-000923	€ 2.453,00
26/220	MA-E*SK-26/220-2,2/35	101 kW	70-000926	70-000927	€ 2.523,00
29/230	MA-E*SK-29/230-1,5/35	1,5 kW	70-000930	70-000931	€ 2.453,00
29/230	MA-E*SK-29/230-2,2/35	2,2 kW	70-000934	70-000935	€ 2.523,00
<b>BG6 Toeslag gouden bad versie *</b>					
alle BG6	voor wijzigingen zie hieronder (*)				287,00

\* Goud bad afwerking omvat:

- Glijlager in waaiermagneet van Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> met 3 extra groeven
- As met 5 extra groeven
- Stuwingwaaier in natuurlijk PTFE

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Normaal zuigend

MA bouwgrootte 7

Aansluiting: Zuigmondstuk met losse flens DN65 en persmondstuk met losse flens DN50

Motor: Driefasenstroom 230/400 V, 3 tot 5,5 kW, 2900 min-1, beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
Andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP Uitvoering (Polypropyleen)		Artikelnummer				
		Materiaal afdichting				
BG7	Motor 230/400 V, draaistroom	Vermogen	FKM	EPDM		
29/950	MA-P*SK-29/950-3/35	3 kW	70-000125	70-000356	€	3.653,00
	MA-P*SK-29/950-4/35	4 kW	70-000126	70-000357	€	3.758,00
	MA-P*SK-29/950-5,5/35	5,5 kW	70-000792	70-000791	€	3.885,00
36/750	MA-P*SK-36/750-5,5/35	5,5 kW	70-000117	70-000354	€	3.885,00
42/500	MA-P*SK-42/500-5,5/35	5,5 kW	70-000118	70-000355	€	3.885,00

# MAGNEET GEKOPPELDE CENTRIFUGAALPOMPEN

Zelfaanzuigend

MAS bouwgrootte 4-6

Aansluiting: Zuig- en persaansluitingen met schroefdraad en losse flens met O-ring afdichting alsmede los meegeleverde schroefdraadadapters, inclusief de extra vereiste O-ringen.  
 Motor: Driefasige stroom 230/400 V, 1,5 - 4 kW, 2900 min-1, of wisselstroom, 0,75 kW  
 Beschermingsklasse IP55, 50 Hz  
 Andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP-versie (Polypropyleen)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
13/115	MAS-P*SK-13/115-0,75/35	0,75 kW	<b>70-000137</b>	<b>70-000366</b>	€ 1.759,00
17/230	MAS-P*SK-17/230-0,75/35	0,75 kW	<b>70-000139</b>	<b>70-000368</b>	€ 1.937,00
	MAS-P*SK-17/230-1,1/35	1,1 kW	<b>70-000615</b>	<b>70-000617</b>	€ 1.991,00
27/470	MAS-P*SK-27/470-2,2/35	2,2 kW	<b>70-000142</b>	<b>70-000371</b>	€ 2.691,00
	MAS-P*SK-27/470-3/35	3 kW	<b>70-000143</b>	<b>70-000372</b>	€ 3.372,00
	MAS-P*SK-27/470-4/35	4 kW	<b>70-000144</b>	<b>70-000373</b>	€ 3.477,00
	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
13/115	MAS-P*SK-13/115-0,75/15	0,75 kW	<b>70-000700</b>	<b>70-000699</b>	€ 1.877,00
17/230	MAS-P*SK-17/230-0,75/15	0,75 kW	<b>70-000139-001</b>	<b>70-000368-001</b>	€ 2.055,00

Versie ETFE (Ethyleen-Tetrafluorethyleen-Fluorocopolymer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
	<b>Motor 230/400 V, draaistroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
13/115	MAS-E*SK-13/115-0,75/35	0,75 kW	<b>70-000138</b>	<b>70-000367</b>	€ 2.842,00
17/230	MAS-E*SK-17/230-0,75/35	0,75 kW	<b>70-000140</b>	<b>70-000369</b>	€ 3.406,00
	MAS-E*SK-17/230-1,1/35	1,1 kW	<b>70-000616</b>	<b>70-000647</b>	€ 3.456,00
27/470	MAS-E*SK-27/470-2,2/35	2,2 kW	<b>70-000146</b>	<b>70-000375</b>	€ 4.731,00
	MAS-E*SK-27/470-3/35	3 kW	<b>70-000147</b>	<b>70-000376</b>	€ 5.216,00
	MAS-E*SK-27/470-4/35	4 kW	<b>70-000148</b>	<b>70-000377</b>	€ 5.313,00
	<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
13/115	MAS-E*SK-13/115-0,75/15		<b>70-001259</b>	<b>70-001258</b>	€ 2.951,00
17/230	MAS-E*SK-17/230-0,75/15	0,75 kW			€ 3.514,00




# DOMPELPOMPEN

Niet zelfaanzuigend

MAU bouwgrootte 1+2

Aansluiting: Open inlaat naar pomp aan zuigzijde, aansluiting persslang inclusief kabel en zonder beschermhuls

Motor: Wisselstroom 230 V, 0,25 of driefasige stroom 230/400 V, 1,1 kW, 2900 min-1, beschermingsklasse IP68, 50 Hz; andere spanningen of frequenties op aanvraag



PP-versie (Polypropyleen)		Artikelnummer				
		Materiaal afdichting				
		<b>Motor 230 V, wisselstroom</b>	Vermogen	FKM	EPDM	
1)	8/110			<b>70-000556</b>	-	€ 1.825,00
2)		MAU-PFP-8/110-260/15	0,26 kW	<b>70-000556-002</b>	-	€ 1.943,00
		<b>Motor 230/400 V, 3-fasestroom</b>	Vermogen			
2)	12/330			<b>70-000982</b>	<b>70-000555</b>	€ 3.005,00

1) 5m kabel, zonder beschermhuls

2) 10m kabel, zonder beschermhuls

## ACCESSOIRES / RESERVEONDERDELEN

Normaal aanzuigen + Zelfaanzuigend

### Flens, schroefdraadadapter

Flensverbinding, losse flens		Artikelnummer	
bestaande uit (2x elk): losse flens (altijd in GFR PP), met schroefdraad bijlage *	<b>voor het vastschroeven op de schroefdraadverbindingen</b>		
		<b>70-000701</b>	€ 41,58
	MA BG2+3, (alle "H"-Varianten), MAS BG4 - <b>ETFE</b>	<b>70-000815</b>	€ 87,31
	MA BG4, 5, 6 (Druckseitig), MAS BG5 - Werkstoff <b>PP</b>	<b>70-000813</b>	€ 49,89
	MA BG4, 5, 6 (Druckseitig), MAS BG5 - Werkstoff <b>ETFE</b>	<b>70-000816</b>	€ 125,00
	MA BG6 (Saugseitig), MAS BG6 - Werkstoff <b>PP</b>	<b>70-000814</b>	€ 58,21
	MA BG6 (Saugseitig), MAS BG6 - Werkstoff <b>ETFE</b>	<b>70-000817</b>	€ 170,00

Schroefdraadadapter		Artikelnummer		Materiaal afdichting	
bestaande uit: Opschroefbare adapter (2 x), Buitenste O-ring (2 x), binnenste O-ring (2 x)	<b>voor het vastschroeven op de schroefdraadverbindinge</b>	FKM	EPDM		
		<b>70-000378</b>	<b>70-000379</b>	€	26,42
	MA BG2+3, (alle "H"-Varianten), MAS BG4 - <b>PVDF</b>	<b>70-000380</b>	<b>70-000381</b>	€	44,76
	MA BG4, 5, MAS BG5 - Werkstoff <b>PP</b>	<b>70-000382</b>	<b>70-000383</b>	€	41,17
	MA BG4, 5, MAS BG5 - Werkstoff <b>ETFE</b>	<b>70-000384</b>	<b>70-000385</b>	€	87,43
	MA BG6 - Werkstoff <b>PP</b>	<b>70-000386</b>	<b>70-000387</b>	€	49,42
	MA BG6 - Werkstoff <b>PVDF</b>	<b>70-000388</b>	<b>70-000389</b>	€	126,00
	MAS BG6 - Werkstoff <b>PP</b>	<b>70-000394</b>	<b>70-000395</b>	€	57,68
	MAS BG6 - Werkstoff <b>PVDF</b>	<b>70-000406</b>	<b>70-000407</b>	€	164,00

\* O-ringen moeten apart besteld worden.

## ACCESSOIRES / RESERVEONDERDELEN

### Pompkoppen

Beschrijving: De pompkop bestaat uit het volledige hydraulische gedeelte van de pomp:  
 Kan compleet (inclusief as en drukring).  
 Loopwiel magneetunit (inclusief lager)  
 Behuizing (inclusief assteun)  
 maar zonder geschroefde flenzen of schroefdraadadapters



PP-versie (Polypropyleen)	Artikelnummer		Materiaal afdichting	
		FKM	EPDM	
	<b>MA - BG1</b>			
5/50	MA-P*PK-5/50	70-001378	70-001379	€ 177,00
6/60	MA-P*PK-6/60	70-001380	70-001381	€ 177,00
	<b>MA - BG2</b>			
		FKM	EPDM	
7/70	MA-P*PK-7/70	70-000001	70-000230	€ 184,00
8/80	MA-P*PK-8/80	70-000002	70-000231	€ 184,00
	<b>MA - BG3</b>			
10/100	MA-P*PK-10/100	70-000003	70-000232	€ 257,00
13/120	MA-P*PK-13/120	70-000021	70-000250	€ 257,00
	<b>MA - BG3H</b>			
15/40	MA-P*PK-15/40	70-000020	70-000249	€ 257,00
	<b>MA - BG4</b>			
8/160	MA-P*SK-8/160	70-000004	70-000233	€ 666,00
10/180	MA-P*SK-10/180	70-000005	70-000234	€ 666,00
12/190	MA-P*SK-12/190	70-000006	70-000235	€ 666,00
14/220	MA-P*SK-14/220	70-000007	70-000236	€ 666,00
	<b>MA - BG4H</b>			
16/160	MA-P*SK-16/160	70-000936	70-000937	€ 792,00
	<b>MA - BG5</b>			
10/240	MA-P*SK-10/240	70-000008	70-000237	€ 703,00
13/260	MA-P*SK-13/260	70-000010	70-000238	€ 703,00
15/280	MA-P*SK-15/280	70-000011	70-000240	€ 703,00
18/320	MA-P*SK-18/320	70-000012	70-000241	€ 703,00
	<b>MA - BG5H</b>			
24/200	MA-P*SK-24/200	70-000944	70-000945	€ 1.208,00
	<b>MA - BG6</b>			
22/400	MA-P*SK-22/400	70-000014	70-000243	€ 1.200,00
26/450	MA-P*SK-26/450	70-000016	70-000245	€ 1.200,00
29/470	MA-P*SK-29/470	70-000017	70-000246	€ 1.200,00
30/510	MA-P*SK-30/510	70-000019	70-000248	€ 1.524,00
	<b>MA - BG6H</b>			
21/190	MA-P*SK-21/190	70-000948	70-000949	€ 1.209,00
26/220	MA-P*SK-26/220	70-000956	70-000957	€ 1.209,00
29/230	MA-P*SK-29/230	70-000964	70-000965	€ 1.209,00
	<b>MA - BG7</b>			
29/950	MA-P*SK-29/950	70-000018		€ 2.736,00
36/750	MA-P*SK-36/750			€ 2.736,00
42/500	MA-P*SK-42/500	70-000894	70-000895	€ 2.736,00
	<b>MAS - BG4 (zelfaanzuigend)</b>			
13/115	MAS-P*SK-13/115	70-000022	70-000251	€ 1.273,00
	<b>MAS - BG5 (zelfaanzuigend)</b>			
17/230	MAS-P*SK-17/230	70-000023	70-000252	€ 1.461,00
	<b>MAS - BG6 (zelfaanzuigend)</b>			
27/470	MAS-P*SK-27/470 für 2,2 kW Motor	70-000024	70-000253	€ 2.072,00
	MAS-P*SK-27/470 für 3 und 4 kW Motor	70-000025	70-000254	€ 2.350,00

## ACCESSOIRES / RESERVEONDERDELEN

### Pompkoppen

Beschrijving: De pompkop bestaat uit het volledige hydraulische gedeelte van de pomp:  
 Kan compleet (inclusief as en drukring).  
 Loopwiel magneetunit (inclusief lager)  
 Behuizing (inclusief assteun)  
 maar zonder geschroefde flenzen of schroefdraadadapters



Versie ETFE (Ethyleen-Tetrafluorethyleen-Fluorocopolymeer)		Artikelnummer Materiaal afdichting			
		FKM	EPDM		
<b>MA - BG2</b>					
7/70	MA-E*PK-7/70	70-000026	70-000255	€	507,00
8/80	MA-E*PK-8/80	70-000027	70-000256	€	507,00
<b>MA - BG3</b>					
10/100	MA-E*PK-10/100	70-000028	70-000257	€	686,00
13/120	MA-E*PK-13/120	70-000742	70-000741	€	257,00
<b>MA - BG4</b>					
8/160	MA-E*SK-8/160	70-000029	70-000258	€	1.394,00
10/180	MA-E*SK-10/180	70-000030	70-000259	€	1.394,00
12/190	MA-E*SK-12/190	70-000031	70-000260	€	1.394,00
14/220	MA-E*SK-14/220	70-000032	70-000261	€	1.394,00
<b>MA - BG4H</b>					
16/160	MA-E*SK-16/160	70-000938	70-000939	€	1.573,00
<b>MA - BG5</b>					
10/240	MA-E*SK-10/240	70-000033	70-000262	€	1.573,00
13/260	MA-E*SK-13/260	70-000035	70-000264	€	1.573,00
15/280	MA-E*SK-15/280	70-000036	70-000265	€	1.573,00
18/320	MA-E*SK-18/320	70-000037	70-000266	€	1.573,00
<b>MA - BG5H</b>					
24/200	MA-E*SK-24/200	70-000946	70-000947	€	1.769,00
<b>MA - BG6</b>					
22/400	MA-E*SK-22/400	70-000039	70-000268	€	2.037,00
26/450	MA-E*SK-26/450	70-000041	70-000270	€	2.037,00
29/470	MA-E*SK-29/470	70-000042	70-000271	€	2.037,00
30/510	MA-E*SK-30/510	70-000043	70-000161	€	2.158,00
<b>MA - BG6H</b>					
21/190	MA-E*SK-21/190	70-000950	70-000951	€	1.829,00
26/220	MA-E*SK-26/220	70-000958	70-000959	€	1.829,00
29/230	MA-E*SK-29/230	70-000966	70-000967	€	1.829,00
<b>MAS - BG4 (zelfaanzuigend)</b>					
13/115	MAS-E*SK-13/115	70-000047	70-000276	€	2.382,00
<b>MAS - BG5 (zelfaanzuigend)</b>					
17/230	MAS-E*SK-17/230	70-000048	70-000277	€	2.725,00
<b>MAS - BG6 (zelfaanzuigend)</b>					
27/470	MAS-E*SK-27/470 für 2,2 kW Motor	70-000049	70-000278	€	3.768,00
	MAS-E*SK-27/470 für 3 und 4 kW Motor	70-000050	70-000279	€	3.840,00